

Clôture Bois M800

Spécifications

 Hauteur (mm)
 2000

 Largeur (mm)
 2160

 Unité de conditionnement
 28

 Poids (Kg)
 43.5000

Clause d'exclusion de responsabilité. Nous n'autorisons pas l'utilisation des information: techniques. Vous devez tenir compte d'une tolérance de 10%. Par la présente Heras rénond à NFN-FN 10305-3 ® Heras



Clôture de chantier en bois plus durable, pour un aspect discret

Créez un chantier plus durable, avec un aspect naturel

La clôture bois M800 est élégante, mais robuste, avec un panneau en pin de Douglas. Le panneau en bois est solidement fixé dans un cadre en acier. Ce matériau naturel confère un aspect discret, car la clôture protège entièrement le chantier des regards indiscrets. Contrairement aux clôtures de chantier traditionnelles, la clôture bois fait office de véritable carte de visite auprès des riverains et des passants. De plus, les panneaux sont faciles à remplacer en cas de dommage, ce qui vous permet de réutiliser facilement la clôture sur plusieurs chantiers.

- Aspect soigné et naturel
- Clôture de chantier plus durable
- Prévue pour la fixation de jardinières

Extension possible avec d'autres clôtures de chantier en bois

Outre la clôture bois, nous proposons également d'autres clôtures opaques aux fonctions similaires. La clôture Combi-Wood en est un bon exemple. C'est une clôture de chantier semi-ouverte avec un panneau en bois robuste dans sa partie inférieure et un treillis métallique ouvert dans sa partie supérieure. Cette combinaison préserve un aspect naturel et agréable dans l'espace public, tout en permettant une vue sur le chantier aux endroits stratégiques. Cela vous permet, pour chaque site, de choisir le bon équilibre entre occultation totale et partielle du chantier.

Collaboration entre Heras Clôture et Groene Bouwhekken

Le développement de la clôture bois M800 est le fruit d'une collaboration entre Heras Clôture et Groene Bouwhekken. Groene Bouwhekken est une entreprise néerlandaise dont la mission sociale est de favoriser la réinsertion professionnelle. Les panneaux en bois et les éventuelles jardinières sont fournis par Groene Bouwhekken. Heras Clôture fournit le cadre en acier et veille au montage des panneaux dans ce cadre. Cela permet de créer un chantier de construction bien sécurisé, qui contribue en outre à un paysage urbain plus verdoyant. comme réalisation du SROI. Le panneau en bois peut difficilement être enfoncé ou endommagé. En outre, un panneau peut être remplacé sans beaucoup de difficulté

