

## **Bauzaunplane schwarz NVO B2**

### **Technische Daten**

 Höhe (mm)
 1760

 Breite (mm)
 3410

 Verpackungseinheit
 20

 Gewicht (Kg)
 0.96

Haftungsausschluss. Es können keinerler Rechte geltend gemacht werden, in Hinsicht auf angegebene Spezifikationen. Sie müssen immer mit einer Toleranzabweichung von bis zu 10% rechnen. Heras entspricht hiermit der NFN-FN 10305-3 © Heras.



# Bauzaunplanen für Mobilzäune in verschiedenen Farben und Ausführungen

#### **Effektive Abschirmung und Blockierung**

Die Verwendung eines Mobilzauns mit einer Plane stellt eine einfache und effektive Methode dar, um (einen Teil) des Geländes abzuschirmen und "Sperrbereiche", wie z. B. Lagerplätze und Backstage-Einrichtungen, außer Sichtweite zu halten. Die Planen haben die Maße eines Bauzauns: 3,50 Meter breit und 1,80 Meter hoch. Die Planen sind im gesäumten Rand mit Messingringen ausgestattet. So können die Bauzaunplanen mit Kabelbindern (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Zäunen befestigt werden. Die Folienplanen bieten 92 % Verdunkelung. Die Folie ist in NVO-Qualität (nicht flammenfördernd).

- Repräsentativ
- Effektive Abschirmung und Blockierung
- NVO-Oualität

#### Verdeckung in Kombination mit einer stabilen temporären Absperrung

Wenn die Zäune mit Planen versehen werden, fangen sie zusätzlichen Wind ein. Wir empfehlen daher, die Zäune semi-permanent zu montieren oder sie mit Streben zu versehen. Nicht jeder Zaun ist für das Aufhängen von Folien geeignet. Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne.

#### Feuerhemmende Mobilzaunplane

Die NVO-Plane ist feuerhemmend und trägt damit wesentlich zur Sicherheit der Menschen auf dem Gelände und in dessen Umgebung bei. Die Norm DIN4102 B1 besteht aus zwei Teilen. Die DIN4102 ist die sehr strikte Norm, an die sich Feuerwehren und Messegesellschaften halten. Diese gilt als europäischer Standard, wenn es um die Brandsicherheit von z.B. Baustellenzäunen geht. B1-Klassifizierung bedeutet im Allgemeinen, dass die Plane sehr schwer entflammbar ist.

